# MANGUITOS CAT III REF. 21034

SEKURECO
WORK PROTECTION




***Tipo 6 + Antiestático***

## Descripción

- Manguitos microporos desechables en color blanco, con elástico en el área de la muñeca y hombro.
- Certificados tipo 6 y antiestáticos.
- Ofrece resistencia a químicos: resistente a ácido sulfúrico clase 3, hidróxido de sodio clase 3 e Iso propanol clase 3.
- Protección contra agentes infecciosos (EN14126).
- Extra resistente a la abrasión y a la rotura.
- Costuras extra resistentes de 4 hilos reforzadas.
- La técnica de cosido proporciona una durabilidad y resistencia superiores a los tejidos tradicionales.

| Propiedades del tejido | Test | Resultado | Clase |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la abrasión | EN530 | >100 ciclos | Clase 2 |
| Resistencia a la flexión | ISO 7854B | >40 K ciclos | Clase 5 |
| Resistencia al rasgado | ISO9073-4 | >40N/>10N | Clase 3/1 |
| Resistencia a la tracción | ISO13934-1 | >100N/>30N | Clase 3/1 |
| Resistencia a la punción | EN863 | >5N | Clase 1 |
| Resistencia de las costuras | ISO5082/A2 | >75N | Clase 3 |

| Propiedades del tejido | Test | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia a la rotura | ISO13938-1 | 148.1kPa |
| Antiestaticidad | EN1149-5 | Pasa |
| Valor pH | ISO 3071 | Pasa |

| Propiedades químicas | Test | Resultado |
|---|---|---|
| Ácidos sulfúrico 30% | Clase 3 | Clase 3 |
| Hidróxido de sodio 10% | Clase 3 | Clase 3 |
| Iso propanol | Clase 3 | Clase 2 |

## Aplicaciones

- Resistente a químicos
- Ácido sulfúrico clase 3
- Hidróxido de sodio clase 3
- Iso propanol clase 3



**4 hilos**
**Tejido extra resistente**

## Embalaje

- 1 ud

(bolsas de 50 uds)

## STANDARDS

- **EN13034 Tipo 6** (Protección de productos químicos líquidos en forma de salpicaduras)
- **EN14126 Tipo 6** (Protección contra agentes infecciosos)
- **EN1149-5** (Antiestático)

**WWW.SEKURECO.EU**

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@sekureco.eu o al tel. 876 43 01 24 Dpto. Comercial
Sekureco Hispania, S.L. S.L.| PLAZA C/ Bari 55, Ed. Náyade | ES-50197 – Zaragoza (Zaragoza) SPAIN | Tel: +34 876 43 01 24