



LIGHT PLUS 2

- Anclaje dorsal para anticaídas
- Anclaje dorsal textil + forrado textil (A/2)
- Cinta de extensión
- Ajustable en piernas

Norma	EN 361
Talla	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	750 g
Resistencia arnés	>15 kN
Resistencia anillas	22 kN
Ancho cinta	44 mm
Carga	140 Kg

Material

Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida alta tenacidad
Anillas	Acero
Hebillas	Acero



361

- Absorbedor de energía con cuerda semiestática.
- Diseñado para soportar caídas.
- Reduce el impacto de caída por debajo de 6 kN.
- Extremos de cuerda cosidos y cubiertos con material de polietileno, guardacabos resistentes a la abrasión.

Norma	EN355
Longitud	150 cm
Peso	450 g
Diámetro	11 mm
Resistencia estática	25 kN
Distancia de parada	1 m
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento

Materiales

Cuerda	Poliamida
Absorbedor	Poliéster



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

Material	
Cuerpo	Acero
Rosca	Acero