



## ERGOSTOP

Gracias al sistema de abertura sencilla con rosca, el dispositivo puede ser montado y desmontado de manera rápida sobre la cuerda trenzada en cualquier tramo, disponiendo de un sistema de seguridad automático.

Además, el anticaídas incorpora un sistema de doble bloqueo de seguridad antipánico, evitando la caída del usuario en caso de caída del cuerpo sobre el aparato.

Incluye mosquetón modelo 981 con abertura de 18mm.

Norma	EN353-2
Diámetro	14 mm
Peso	0,5 Kg
Vida útil	10 años de uso + 1 de almacenamiento

### Materiales

Parte metálica	Acero de alta resistencia
Acabado	Zinc plateado



## COBRA

Tramos de cuerda trenzada de 14mm de diámetro con guardacabo plástico.

Norma	EN 1891 A				
Longitud (m)	10	20	30	40	50
Peso (Kg)	1,35	2,67	4,10	5,20	6,55
Material	POLYDAC™				
Diámetro	14 mm				
Vida útil (años)	10 de uso + 2 de almacenamiento				



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

### Material

Cuerpo	Acero
Rosca	Acero