



Oznámený subjekt č. 1019/Notified Body No. 1019
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, Česká republika/Czech Republic
www.vvuu.cz; e-mail: cov@vvuu.cz

Certifikát EU přezkoušení typu EU type-examination certificate

podle článku 19 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
according to Article 19 (c) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

č./No.: 1019-019/Q/2019

Výrobce: Manufacturer:	CAPITAL SAFETY GROUP – Banská Bystrica, s.r.o. Jegorovova 35 974 01 Banská Bystrica Slovensko / Slovakia
Výrobek: Product:	viz výrobky uvedené na druhé straně certifikátu see products listed on second page of certificate
Kategorie OOP: PPE category:	III.
Aplikované normy: Applied standards:	ČSN EN 358:2001 (identical to EN 358:1999) ČSN EN 361:2003 (identical to EN 361:2002) ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004)
Podklad pro vydání certifikátu: Base for issue of certificate:	Hodnotící zpráva č. 1019-019212/2019 (nedílná součást tohoto certifikátu) Evaluation report No. 1019-019212/2019 (integral part of this certificate)
Podmínky platnosti: Conditions of validity:	Certifikát se může používat jen ve spojení s jedním z postupů posuzování shody uvedených v článku 19 písm. c) bod i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c) point (i) or (ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.
Platnost certifikátu do: Validity of certificate till:	2024-01-21
Počet příloh: Number of appendices:	1

VVUÚ, a.s. potvrzuje, že vzorky uvedených výrobků splňují všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které se na něj vztahují.

VVUÚ, a.s. hereby certifies that the samples of the products meet all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.



2019-01-22
datum vydání / Date of issue

Ing. Tomáš Dorazil
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., OS 1019, Ostrava – Radvanice, Česká republika.
Duplication of only parts of this document is subject to the approval of VVUÚ, a.s., NB 1019, Ostrava – Radvanice, Czech Republic.



Seznam výrobků / List of products

Výrobek / Product
Bezpečnostní postroj s pásem Delta III, typ 1112906 odvozené varianty: 1112907, 1112908, 1112909, 1112910, 1112911, 1112921, 1112922, 1112923, 1112924, 1112925, 1112926, 1112939, 1112940, 1112941 <i>Full body harness with belt Delta, type 1112906</i> <i>derived variants: 1112907, 1112908, 1112909, 1112910, 1112911, 1112921, 1112922, 1112923,</i> <i>1112924, 1112925, 1112926, 1112939, 1112940, 1112941</i>

Popis výrobků / Description of products

Viz příloha č. 1

See appendix No. 1



Příloha č. 1 k certifikátu EU přezkoušení typu č.: 1019-019/Q/2019 **Appendix No. 1 to EU type-examination certificate No.: 1019-019/Q/2019**

Výrobek: Bezpečnostní postroj s pásem Delta III, typ 1112906
odvozené varianty: 1112907, 1112908, 1112909, 1112910, 1112911, 1112921,
1112922, 1112923, 1112924, 1112925, 1112926, 1112939, 1112940, 1112941

Product: Full body harness with belt Delta, type 1112906
derived variants: 1112907, 1112908, 1112909, 1112910, 1112911, 1112921,
1112922, 1112923, 1112924, 1112925, 1112926, 1112939, 1112940, 1112941

Popis výrobku / Description of product

A. Typy / types 1112906, 1112907, 1112908

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh, bederní pás a zádová opora <i>The thigh straps, shoulder straps, chest strap, belt and back support</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES; contrasting colour to colour of straps</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové, ocel/hliníkové; 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na bederním pásu, 1 ks na hrudním popruhu, 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel, steel/aluminium; 2 pieces on the thigh straps, 1 piece on the waist belt, 1 piece on the chest strap, 2 pieces on the shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-ringy; jeden zádový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) Dva postranní prvky pro pracovní polohování (ČSN EN 358) <i>Steel D-rings; one back and one front point for fall arrest (EN 361) Two side placed points for work positioning (EN 358)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA

B. Typy / types 1112909, 1112910, 1112911

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh, bederní pás a zádová opora <i>The thigh straps, shoulder straps, chest strap, belt and back support</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES; contrasting colour to colour of straps</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové, ocel/hliníkové; 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na bederním pásu, 1 ks na hrudním popruhu, 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel, steel/aluminium; 2 pieces on the thigh straps, 1 piece on the waist belt, 1 piece on the chest strap, 2 pieces on the shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-ringy; jeden zádový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) Dva postranní prvky pro pracovní polohování (ČSN EN 358) <i>Steel D-rings; one back and one front point for fall arrest (EN 361) Two side placed points for work positioning (EN 358)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA



C. Typy / types 1112921, 1112922, 1112923, 1112924, 1112925, 1112926

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, bederní pás a zádová opora <i>The thigh straps, shoulder strap, belt and back support</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES, kontrastní barva k popruhům <i>PES; contrasting colour to colour of straps</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové, ocel/hliníkové spony, 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na bederním pásu, 1 ks na hrudním popruhu, 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel, steel/aluminium; 2 pieces on the thigh straps, 1 piece on the waist belt, 1 piece on the chest strap, 2 pieces on the shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-kroužky; jeden zádový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) Jeden přední a dva postranní prvky pro pracovní polohování (ČSN EN 358) <i>Steel D-rings; one back and one front point for fall arrest (EN 361) one front and two side placed points for work positioning (EN 358)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA

D. Typy / types 1112939, 1112940, 1112941

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh, bederní pás a zádová opora <i>The thigh straps, shoulder straps, chest strap, belt and back support</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES, kontrastní barva k popruhům <i>PES; contrasting colour to colour of straps</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové, ocel/hliníkové spony, 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na bederním pásu, 1 ks na hrudním popruhu, 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel, steel/aluminium; 2 pieces on the thigh straps, 1 piece on the waist belt, 1 piece on the chest strap, 2 pieces on the shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové (kované, hliník, plast) D-ringy; jeden zádový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) Dva postranní prvky pro pracovní polohování (ČSN EN 358) <i>Steel (forged, aluminium, plastic) D-rings; one back and one front point for fall arrest (EN 361) Two side placed points for work positioning (EN 358)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA

Vyobrazení výrobku / Picture of product



Typ / Type 1112906



Typ / Type 1112909



Typ / Type 1112921





Typ / Type 1112925



Typ / Type 1112939

2019-01-22
datum vydání / Date of issue




Ing. Tomáš Dorazil
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019