



Ostrava - Radvanice

Oznámený subjekt č. 1019/Notified Body No. 1019
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, Česká republika/Czech Republic
www.vvuu.cz; e-mail: cov@vvuu.cz

Certifikát EU přezkoušení typu EU type-examination certificate

podle článku 19 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
according to Article 19 (c) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

č./No.: 1019-419/Q/2018

Výrobce:
Manufacturer: **CAPITAL SAFETY GROUP – Banská Bystrica, s.r.o.**
Jegorovova 35
974 01 Banská Bystrica
Slovensko / Slovakia

Výrobek:
Product: **viz výrobky uvedené na druhé straně certifikátu**
see products listed on second page of certificate

Kategorie OOP:
PPE category: **III.**

Aplikované normy:
Applied standards: **ČSN EN 361:2003 (identical to EN 361:2002)**
ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004)

Podklad pro vydání certifikátu:
Base for issue of certificate: **Hodnoticí zpráva č. 1019-019198/2018 (nedílná součást tohoto certifikátu)**
Evaluation report No. 1019-019198/2018 (integral part of this certificate)

Podmínky platnosti:
Conditions of validity: **Certifikát se může používat jen ve spojení s jedním z postupů posuzování shody uvedených v článku 19 písm. c) bod i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.**

Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c) point (i) or (ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

Platnost certifikátu do:
Validity of certificate till: **2023-11-29**

Počet příloh:
Number of appendices: **1**

VVUÚ, a.s. potvrzuje, že vzorky uvedených výrobků splňují všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které se na něj vztahují.

VVUÚ, a.s. hereby certifies that the samples of the products meet all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.



2018-11-30
datum vydání / Date of issue

Ing. Tomáš Dorazil
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., OS 1019, Ostrava – Radvanice, Česká republika.
Duplication of only parts of this document is subject to the approval of VVUÚ, a.s., NB 1019, Ostrava – Radvanice, Czech Republic.



Seznam výrobků / List of products

Výrobek / Product
Bezpečnostní postroj Delta III, typ 1112900 odvozené varianty: 1112901, 1112902, 1112912, 1112913, 1112914, 1112915, 1112916, 1112917, 1112918, 1112919, 1112920, 1112927, 1112928, 1112929, 1112930, 1112931, 1112932, 1112933, 1112934, 1112935, 1112936, 1112937, 1112938, 1112975, 1112976, 1112977, 1112978, 1112979, 1112980, 1112981, 1112982, 1112983, 1112912H, 1112913H, 1112914H
<i>Full body harness Delta III, type 1112900</i> <i>derived variants: 1112901, 1112902, 1112912, 1112913, 1112914, 1112915, 1112916, 1112917, 1112918, 1112919, 1112920, 1112927, 1112928, 1112929, 1112930, 1112931, 1112932, 1112933, 1112934, 1112935, 1112936, 1112937, 1112938, 1112975, 1112976, 1112977, 1112978, 1112979, 1112980, 1112981, 1112982, 1112983, 1112912H, 1112913H, 1112914H</i>

Popis výrobků / Description of products

Viz příloha č. 1

See appendix No. 1



Příloha č. 1 k certifikátu EU přezkoušení typu č.: 1019-419/Q/2018 Appendix No. 1 to EU type-examination certificate No.: 1019-419/Q/2018

Výrobek: Bezpečnostní postroj Delta III, typ 1112900
odvozené varianty: 1112901, 1112902, 1112912, 1112913, 1112914, 1112915,
1112916, 1112917, 1112918, 1112919, 1112920, 1112927, 1112928, 1112929,
1112930, 1112931, 1112932, 1112933, 1112934, 1112935, 1112936, 1112937,
1112938, 1112975, 1112976, 1112977, 1112978, 1112979, 1112980, 1112981,
1112982, 1112983, 1112912H, 1112913H, 1112914H

Product: Full body harness Delta III, type 1112900
derived variants: 1112901, 1112902, 1112912, 1112913, 1112914, 1112915,
1112916, 1112917, 1112918, 1112919, 1112920, 1112927, 1112928, 1112929,
1112930, 1112931, 1112932, 1112933, 1112934, 1112935, 1112936, 1112937,
1112938, 1112975, 1112976, 1112977, 1112978, 1112979, 1112980, 1112981,
1112982, 1112983, 1112912H, 1112913H, 1112914H

Popis výrobku / Description of product

A. Typy / Types 1112900, 1112901, 1112902

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES, v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové provlékací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel pass-thru buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-kroužky; Jeden záďový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-rings: One back point and one front point for fall arrest (EN 361)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA

B. Typy / Types 1112912, 1112913, 1112914, 1112912H, 1112913H, 1112914H

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Rychloupínací spony; 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-kroužky; Jeden záďový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-rings: One back point and one front point for fall arrest (EN 361)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg



Obchodní značka: 3M, DBI-SALA
Trademark:

C. Typy / Types 1112915, 1112916, 1112917

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové provlékací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel pass-thru buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelový D-kroužek; jeden zářový prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-ring; One back attachment point for fall arrest (EN 361)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: Trademark:	3M, DBI-SALA

D. Typy / Types 1112918, 1112919, 1112920

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Rychloupínací spony; 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelový D-kroužek; jeden zářový prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-ring; One back attachment point for fall arrest (EN 361)</i>
Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
Obchodní značka: Trademark:	3M, DBI-SALA

E. Typy / Types 1112927, 1112928, 1112929, 1112930, 1112931, 1112932

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Rychloupínací spony; 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks rychloupínací spony na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	ocelový D-kroužek; jeden zářový prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-ring; One back attachment point for fall arrest (EN 361)</i>



Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
--	--------

Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA
---------------------------------------	--------------

F. Typy / Types 1112933, 1112934, 1112935

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
--	--

Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
--	-------------

Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
--------------------------	--

Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Rychloupínací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
---	--

Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-kroužky; Jeden zářadový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-rings: One back point and one front point for fall arrest (EN 361)</i>
---	--

Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
--	--------

Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA
---------------------------------------	--------------

G. Typy 1112936, 1112937, 1112938

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
--	--

Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
--	-------------

Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
--------------------------	--

Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Ocelové provlékací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Steel pass-thru buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
---	--

Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-kroužky; Jeden zářadový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-rings: One back point and one front point for fall arrest (EN 361)</i>
---	--

Max. zatížení: <i>Max. loading:</i>	140 kg
--	--------

Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	3M, DBI-SALA
---------------------------------------	--------------

H. Typy / Types 1112975, 1112976, 1112977

Sestava výrobku: <i>Composition of product:</i>	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap</i>
--	--

Šířka primárních popruhů: <i>Width of primary straps:</i>	45 mm (PES)
--	-------------

Nitě: <i>Threads:</i>	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
--------------------------	--

Spony, nastavovací prvky: <i>Buckles, adjustment elements:</i>	Rychloupínací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
---	--

Připojovací prvky: <i>Attachment points:</i>	Ocelové D-kroužky; Jeden zářadový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-rings: One back point and one front point for fall arrest (EN 361)</i>
---	--



Max. zatížení: Max. loading:	140 kg
---------------------------------	--------

Obchodní značka: Trademark:	3M, DBI-SALA
--------------------------------	--------------

I. Typy / Types 1112978, 1112979, 1112980

Sestava výrobku: Composition of product:	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh, spojovací prostředek (prodloužení zádového připojovacího prvku) <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap, the lanyard (back attachment point extension)</i>
---	--

Šířka primárních popruhů: Width of primary straps:	45 mm (PES)
---	-------------

Nitě: Threads:	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
-------------------	--

Spony, nastavovací prvky: Buckles, adjustment elements:	Rychloupínací blokovací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
--	--

Připojovací prvky: Attachment points:	Ocelový D-kroužek; jeden zádový připojovací prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) prodloužený spojovacím prostředkem (ČSN EN 354) <i>Steel D-ring: One back attachment point for fall arrest (EN 361) extended with lanyard (EN 354)</i>
--	--

Max. zatížení: Max. loading:	140 kg
---------------------------------	--------

Obchodní značka: Trademark:	3M, DBI-SALA
--------------------------------	--------------

J. Typy / Types 1112981, 1112982, 1112983

Sestava výrobku: Composition of product:	Stehenní smyčky, ramenní popruhy, hrudní popruh, 2 ks „TRAUMA STRAP SET“ <i>The thigh and the shoulder straps, the chest strap, 2 pcs "TRAUMA STRAP SET"</i>
---	---

Šířka primárních popruhů: Width of primary straps:	45 mm (PES)
---	-------------

Nitě: Threads:	PES; v kontrastní barvě k barvě popruhů <i>PES, in contrasting colour to webbings</i>
-------------------	--

Spony, nastavovací prvky: Buckles, adjustment elements:	Rychloupínací spony: 2 ks na stehenních smyčkách, 1 ks na hrudním popruhu; ocelové nastavovací spony: 2 ks na ramenních popruzích <i>Quick look connect buckles: 2 pcs on thigh loops, 1 pc on chest strap; steel adjusting buckles: 2 pcs on shoulder straps</i>
--	--

Připojovací prvky: Attachment points:	Ocelové D-kroužky; Jeden zádový a jeden hrudní prvek pro zachycení pádu (ČSN EN 361) <i>Steel D-rings: One back point and one front point for fall arrest (EN 361)</i>
--	--

Max. zatížení: Max. loading:	140 kg
---------------------------------	--------

Obchodní značka: Trademark:	3M, DBI-SALA
--------------------------------	--------------

Vyobrazení výrobku / Picture of product



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112900



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112912



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112915



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112918



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112927



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112933



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112936



Bezpečnostní postroj DELTA III, typ / type 1112976



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112978



Bezpečnostní postroj Delta III, typ / type 1112981



2018-10-29
datum vydání / Date of issue

Ing. Tomáš Dorazil
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

