

Cintas



www.3m.com.ar

Aisladoras + de Enmascarar + Duct Tape + Doble Faz + Empaque + Demarcatorias + Antideslizantes

Cintas Aisladoras

Cinta Super 33+. Para uso profesional en todo tipo de aplicaciones.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Scotch Super 33+	45611	100 Rollos

- Cinta de calidad premium.
- Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4" x 20m x 7 mil.
- Recomendada para uso a la intemperie por su alta capacidad de resistencia a las inclemencias del clima.
- Óptima protección entre los -18°C y los 105°C.
- Retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, álcalis, ácidos y corrosión.
- Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).



Cinta Aisladora 770. Para uso comercial e industrial. Aplicaciones interiores y exteriores.

Descripción	Código	Color	Medidas	Cantidad x Caja
Scotch 770 19mm x 20m	45841	Rojo	19mm x 20m	100 Rollos
	45838	Amarillo	19mm x 20m	
	45842	Verde	19mm x 20m	
	45840	Blanco	19mm x 20m	
	45839	Azul	19mm x 20m	
	45811	Negro	19mm x 20m	
Scotch 770 19mm x 10m	45834	Rojo	19mm x 10m	
	45829	Amarillo	19mm x 10m	
	45828	Verde	19mm x 10m	
	45835	Blanco	19mm x 10m	
	45830	Azul	19mm x 10m	
	46020	Negro	19mm x 10m	



- Película de PVC con adhesivo ultrasensible a la presión de 7 mil. de pulgada de espesor.
- Gran flexibilidad y máxima elongación, garantizando una extraordinaria adhesión a cualquier superficie.
- Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde -7°C a 90°C.
- Aislamiento primario para todo tipo de cables y empalmes (hasta 600 Volts).
- Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).

Excelente **elongación**

Gran **adherencia**

Mayor **seguridad**

Mejor con 3M

Cinta Aisladora 1550. Para uso general y doméstico. Aplicaciones interiores.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
Scotch 1550 19mm x 20m	45819	Rojo	100 Rollos
	45817	Amarillo	
	45820	Verde	
	45821	Blanco	
	45930	Gris	
	45818	Azul	
	45810	Negro	
Scotch 1550 19mm x 10m	45825	Rojo	
	45823	Amarillo	
	45826	Verde	
	45827	Blanco	
	45929	Gris	
	45824	Azul	
	45822	Negro	



- Película de PVC con adhesivo de caucho sensible a la presión de 5 mil. de pulgada de espesor. Recomendada para instalaciones eléctricas primarias (hasta 1000 Volts).
- Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde 0°C a los 60°C.

Características	Cintas Aisladoras			Ventajas	Beneficios
	Super 33+	770	1550		
Alta elasticidad del film y agresividad del adhesivo.	○	○		Mayor sello a la humedad, con menor cantidad de cinta.	Economía.
Estabilidad del adhesivo a altas temperaturas.	○			Menor tendencia del adhesivo a migrar hacia las caras. Menor tendencia al telescopio (enconamiento). Menor tendencia al deslizamiento.	Economía y confiabilidad.
Excelente elongación y adhesión a bajas temperaturas.	○			Mayor conformabilidad a todo tipo de formatos. Aplicación posible a temperaturas bajo cero.	Confiabilidad y facilidad de aplicación.
Resistente a ácidos, álcalis y radiación UV.	○	○		Mantiene sus características aun luego de expuesta a agresivas condiciones ambientales.	Seguridad.
Resistente a la abrasión.	○	○		Provee protección mecánica.	Seguridad.
Elevada rigidez aun en ambientes húmedos.	○	○		Aísla aun en condiciones húmedas.	Seguridad.
Dorso suave y rollos sin picos ni ventanas.	○			Buena apariencia y manipuleo del rollo.	Calidad y facilidad de aplicación.
Autoextinguible.	○	○	○	No mantiene la combustión.	Seguridad.
Sellos UL, CSA, VDE, etc.	○	○	○	Excede ampliamente los requisitos internacionales para cintas aislantes eléctricas.	Seguridad.
Marca 3M.	○	○	○	Inventor de la cinta de PVC.	Garantía.
Presentación en varios colores.		○	○	Identificar diferentes circuitos o fases.	Seguridad.

Cintas Autosoldables



Scotch 23. Cinta aislante eléctrica de goma hasta 69kV.

La cinta Scotch 23 es una cinta autosoldable, altamente conformable a base de goma de etileno-propileno.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Autosoldable apta hasta 69kV.
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
- Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.



Scotch 2242. Cinta aislante de goma autosoldable sin separador de uso en Baja Tensión.

Se trata de una cinta muy conformable, siendo su principal beneficio que **no posee separador de poliéster**. Fabricada en EPR (Caucho de etileno-propileno), con propiedades eléctricas aislantes. La cinta está diseñada para su uso en empalmes y terminales sobre cables hasta una temperatura nominal de 90°C.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.



Scotch 43+. Cinta aislante eléctrica de goma hasta 1000V.

La cinta Scotch 43+ es una cinta autosoldable y libre de azufre diseñada para evitar la corrosión.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
- Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.



Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Scotch 23 Cinta Autosoldable Media Tensión	45613	19mm x 4m	40 Rollos
Scotch 43+ Cinta Autosoldable Baja Tensión	45612	19mm x 5m	
Scotch 2242 Cinta Autosoldable Baja Tensión sin Separador	52543	19mm x 4,5m	24 Rollos

Mejor con 3M

Cintas de Enmascarar - Cintas Duct Tape

Cintas de Enmascarar. Una cinta para cada necesidad.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52897	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52898	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52899	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52900	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52901	48mm x 50m	20 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52906	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52907	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52926	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52927	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52910	48mm x 50m	20 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52916	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52917	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52918	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52919	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52920	48mm x 50m	20 Rollos

Nueva cinta azul para pintor!



- Resistente poder de adhesión sin dañar superficies.
- Resistente hasta 80°C.
- Remoción limpia: no deja residuos o restos de cinta.
- Excelente para enmascarar, reparar y pegar.

Cintas Duct Tape. Para reparaciones rápidas y mantenimiento en general.

Descripción	Código	Medidas	Color	Cantidad x Caja
3903 Cinta Duct Tape	48921	48mm x 9m	Negro	24 Rollos
	48923		Gris	
	48925		Rojo	
	48926		Verde	
	48927		Blanco	
	48928		Azul	
	48929		Amarillo	

- Cinta vinílica multipropósito.
- Micro-replicación para facilitar el corte.
- Ideal para reparación, sellado y refuerzo.



3M

Cintas Doble Faz

3M Cintas Doble Faz. Ideales para tareas hogareñas.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Cinta 4030	49996	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4030	49994	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4030	49995	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4030	49997	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta 4312	49999	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4312	50001	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4312	49998	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4312	50000	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta 4910	50009	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4910	50007	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4910	50008	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4910	50006	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta AFT 4229	50836	12mm x 10m	24 Rollos
Cinta AFT 4229	50838	24mm x 10m	12 Rollos



- Cinta Doble Faz de Espuma.
- Para uso interior de alto rendimiento.
- Ideal para el pegado sobre vidrios, azulejos, papel, algunos plásticos, metales y/o superficies similares.

Cuidan las **superficies**

Sin **herramientas**

Fáciles de aplicar

Cintas de Empaque y Racionadores

Cintas de Empaque y Racionadores. Un sello seguro y duradero para cajas.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
# 301 - 48mm x 40m	42384	Transparente	36 Rollos
# 301 - 48mm x 40m	48334	Marrón	
# 301 - 48mm x 50m	42385	Transparente	
# 301 - 48mm x 50m	42388	Marrón	
# 301 - 48mm x 100m	42386	Transparente	
# 301 - 48mm x 100m	42389	Marrón	
# 605 - 12mm x 50m	42396	Transparente	144 Rollos
# 605 - 24mm x 50m	42397	Transparente	72 Rollos
Racionador H-180	23662	Para 2" Ancho	1
Racionador H-122	19080	Para 2" Ancho	6



- Cinta de adhesivo acrílica. Ideal para el sellado de cajas.
- Las cintas de empaque pueden aplicarse con racionadores de cinta, ideales para el uso industrial de bajo volumen.

Mejor con 3M

Cintas Demarcatorias

Cintas vinílicas para ser aplicadas sobre pisos interiores de estacionamientos, plantas industriales o cualquier otro sitio donde se requiera la demarcación. Resisten alto tránsito y se presentan en 7 colores de acuerdo a la legislación vigente de la Norma de Higiene y Seguridad.

Descripción	Código	Medidas	Color	Cantidad x Caja
# 471 - Cinta de PVC	39131	50mm x 30m	Amarilla	20 Rollos
# 471 - Cinta de PVC	39130	50mm x 30m	Azul	
# 471 - Cinta de PVC	39126	50mm x 30m	Verde	
# 471 - Cinta de PVC	39127	50mm x 30m	Roja	
# 471 - Cinta de PVC	45103	2" x 36Yd	Amarilla y Negra	24 Rollos
# 471 - Cinta de PVC	45104	2" x 36Yd	Roja y Blanca	
# 471 - Cinta de PVC	39129	50mm x 30m	Blanca	20 Rollos



Cintas Antideslizantes

La máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aun en aquellas donde haya habido derrames de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición asegura mayor resistencia y duración, ya que se trata de cintas de poliéster recubiertas con partículas minerales en la superficie superior y un adhesivo sensible a la presión en la superficie inferior. La textura de las cintas varía de acuerdo a cada necesidad.

Cinta Antideslizante. Para uso General. Ideal para superficies lisas.

Cinta autoadhesiva de material recubierto con minerales para usarse sobre superficies planas o lisas. Recomendable en mosaicos, cerámicos, vinílicos, madera y metal. En caso de pisos porosos, es recomendable utilizar Primer para Safety Walk de 3M.

- Areas de tráfico pesado.
- Andenes de carga.
- Rampas.
- Vehículos y máquinas.
- Pasillos y escaleras.
- Pisos.



Cinta Antideslizante Conformable. Ideal para superficies irregulares.

Su soporte de aluminio la hace ideal para superficies irregulares, como pisos de mármol desgastados.



Cinta Antideslizante Fotoluminiscente. Ideal para ambientes oscuros o de baja visibilidad.

Indicada para salidas de emergencia, túneles, clubs nocturnos, áreas de trabajo y cualquier otro lugar que exija seguridad adicional en evacuaciones de emergencia.

- Superficie autoadhesiva de poliéster recubierta con mineral antideslizante y laminada con una línea fotoluminiscente.
- Brinda varias horas de visibilidad nocturna, dependiendo del tiempo e intensidad de la fuente de luminosidad a la que se haya expuesto previamente.
- Ofrece mayor seguridad en lugares de poca o ninguna iluminación.
- Excelente adhesión a superficies uniformes, secas y limpias.



Mejor con 3M

Cinta Antideslizante Resilent.

Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su fina textura es ideal para zonas húmedas en las que se transita sin calzado. Es el producto indicado para áreas de duchas, vestuarios y natatorios.



Cinta Antideslizante Medium Resilent.

Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su textura plástica le brinda mayor flexibilidad y la hace apta para transitar sin calzado en zonas húmedas. Ideal para cintas transportadoras, equipos de gimnasios, embarcaciones, etc.

Descripción	Código	Color	Medidas	Unidad	Cantidad x Caja
Cinta Antideslizante para Pisos Exteriores	23670	Negro	25mm x 4,6m	Rollo	12
Tiras Antideslizantes para Bañeras	23669	Transparente	19mm x 23cm	Blister	12
Tiras Antideslizantes para Bañeras	22669	Transparente	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General Negro	23074	Negro	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General Negro	22823	Negro	50mm x 18m	Rollo	2
Uso General	37822	Transparente	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General	37594	Transparente	50mm x 18m	Rollo	2
Uso General	43993	Amarillo	50mm x 18m	Rollo	2
Conformable	23003	Negro	50mm x 18m	Rollo	2
Cinta Antideslizante Fotoluminiscente	42739		50mm x 20m	Rollo	2
Cinta Antideslizante Resilent 370 Medium	28979	Gris	50mm x 18m	Rollo	2
Primer	18541		Lata de 1 litro	C/U	12
Sellador de Bordes	18539		Cart. x 150ml	C/U	12

Cintas Reflectivas

Bandas perimetrales para demarcación de vehículos.



Homologadas por la Secretaría de Transporte, las bandas perimetrales 3M son fáciles de reconocer ya que son seis veces más brillantes que las convencionales, más durables y resistentes, contienen una marca de seguridad 13952/5 y poseen calidad garantizada.

Descripción	Código	Color	Medidas	Cantidad x Caja
S/Lite 983-72 I3952/5	43535	Rojo	0,075 x 45,7m	1 Rollo
ARG983 rojo y blanco I3952/5	45360	Cebrada	0,075 x 45,7m	
ARG983-10 I3952/5	43525	Blanco	0,05 x 45,7m	
ARG983-71 I3952/5	44379	Amarillo	0,05 x 45,7m	



Ley de tránsito N° 24449
 Decreto N° 779/95
 Resolución N° 492/04
 Materiales Homologados:
 3M Grado Diamante

**Chequear la Marca de Seguridad Indeleble: I.3952/5



Nuestros materiales superan ampliamente los coeficientes de retrorreflexión mínimos previstos en la Norma.

Mejor con 3M