3M™ Prendas de Protección

Prenda de protección 3M™ 4540+



Gracias a su tecnología de materiales dual de la más alta calidad y a su protección homologada con la marca CE Categoría III de tipo 5/6, la prenda de protección 3M™ 4540+ es idónea para aquellas aplicaciones en las que se busca un alto nivel de protección y comodidad.

Aplicaciones típicas:

Elección más común

- Pintura en aerosol y revestimientos en polvo
- Aplicaciones de revestimientos y resinas
- Limpiezas industriales ligeras
- Mantenimiento de máquinas

También adecuado para

- Inspección y eliminación de amianto
- Preparación y aislamiento de zonas de obras
- Fabricación de cemento
- Esmerilado y pulido
- Procesamiento farmacéutico y manipulación de polvos tóxicos

Características y Beneficios:

- Excelente barrera contra partículas secas y ciertas salpicaduras químicas líquidas limitadas (CE Tipo 5/6)
- Material microporoso laminado, suave y ligero que desprende muy pocas fibras. Se ajusta bien al cuerpo facilitando la libertad de movimientos
- Panel trasero fabricado con material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir la acumulación de calor
- Cremallera de doble sentido con solapa de protección para una mayor comodidad al vestirse y desvestirse, así como protección adicional
- Capucha elástica de tres paneles para aumentar la compatibilidad con accesorios y otros EPI
- Puños en punto, cintura y tobillos elásticos para más comodidad y una mayor libertad de movimientos
- Panel trasero triangular mejorado y reforzado para aumentar la durabilidad del producto
- Tratamiento antiestático en conformidad con la norma EN 1149 para reducir la acumulación de carga estática
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de la norma EN 1073-2 para la protección contra partículas radiactivas
- Desprende pocas fibras











Material del tejido

El material del traje de protección 3M 4540+ está realizado a base de una capa compuesta de suaves fibras de hilado directo y una capa compuesta por una película de polietileno laminado de alta calidad que proporciona un excelente nivel de eficacia de barrera y protección. Si se compara con otros laminados tiene un tacto especialmente suave y se ajusta bien al cuerpo. El panel azul de la parte trasera está constituido por 5 capas de polipropileno de hilado directo y pulverizado que aportan una excelente transpirabilidad, al mismo tiempo que mantienen una protección de



Panel trasero de SMMMS



Tejido laminado microporoso

Tecnología de costuras

Las costuras son dobles para ofrecer una protección Tipo 5/6, ciertas costuras tienen ribete para una protección extra.



