

FICHA TÉCNICA

ARG 30 CLICK



GENERAL

Art.Nr:	G-0030-C
GTIN:	4030281102816
Número E-Class:	40-02-01-02
Número de aduana:	63079098

Normas:	EN 361:2002
Peso neto:	1.35 kg
Peso bruto:	1.35 kg

FICHA TÉCNICA

ARG 30 CLICK

El potente arnés completo ARG 30 es el caballo de batalla para los trabajos de mantenimiento y para la construcción. Es liviano y sencillo, pero ofrece la máxima seguridad. Mediante las hebillas de ranura ajustables en las zonas de los hombros y las piernas, el ARG 30 se puede colocar, ajustar y quitar con rapidez. La correa de cintura no se puede deslizar y permanece ajustada al cuerpo, también en una caída de cabeza. El ojete pectoral central, de acero, cumple la norma EN 361 y es adecuado como ojete anticaídas y también para salvamentos.

CARACTERÍSTICAS

Puntos de anclaje:	Punto de anclaje esternal de acero, Punto de anclaje dorsal de acero
Número de gazas portaherramientas 7 kg:	0
Número de gazas portaherramientas 10kg:	0
Número de gazas portaherramientas 15 kg:	0
Áreas de aplicación:	Construcción de ascensores, Telecomunicaciones- Energía, Almacenes inteligentes
Color:	Naranja, Negra
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máxima:	10 años
Tamaño máximo de la cintura:	110 cm
Circunferencia máxima de la pierna:	70 cm
Temperatura máxima:	45 °C
Tamaño mínimo de la cintura:	80 cm
Circunferencia mínima de la pierna:	55 cm
Temperatura mínima:	-35 °C
Hebillas:	stick_buckle, cobra
Hebillas de ajuste:	Ajuste de las hebillas de los hombros, Ajuste de las piernas de las hebillas

DIMENSIÓN

FICHA TÉCNICA

ARG 30 CLICK

Talla:	Talla única
--------	-------------

MATERIAL

Material:	Poliéster, Acero, Aluminio
-----------	-------------------------------