

FICHA TÉCNICA

INCEPTOR GRX



GENERAL

Art.Nr:	BE-390-12	Normas:	EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
GTIN:	4030281269625	Peso neto:	0.47 kg
Número E-Class:	40-01-11-01	Peso bruto:	0.47 kg
Número de aduana:	65061010		

FICHA TÉCNICA

INCEPTOR GRX

El casco INCEPTOR GRX garantiza la máxima seguridad posible. Gracias al tórax de EPS y a la calota de PC/ABS, el casco absorbe una energía de impacto especialmente elevada en las zonas de la coronilla y los laterales. La correa de la nuca del INCEPTOR GRX permite un ajuste continuo de la anchura de 54 a 63 cm. La correa de la barbilla está equipada con un cierre magnético, que es fácil de abrir y cerrar. El portaequipajes, varios clips para casco y Euroslots permiten fijar accesorios. Todos los acolchados internos y la correa de la barbilla son reemplazables y pueden limpiarse o sustituirse. El INCEPTOR GRX está disponible en 6 colores diferentes, tanto en forma abierta con orificios de ventilación como en forma cerrada.

CARACTERÍSTICAS

Áreas de aplicación:	Empresas de cubiertas, Poda en altura, Personal de rescate, Técnica de acceso con cuerda / Aparejos, Energía eólica, Andamiaje, Almacenes inteligentes, Plataformas elevadoras de trabajo
Color:	Blanco
Características del casco:	Ventilación, Sistema de ajuste, Clips para faros, Fijación de la protección auditiva, Fijación de la visera, Etiqueta con el nombre, Fijación de la protección del cuello, Impermeable, Equipo de protección personal
Acolchado interior:	Cambiable, Lavable
Barbijo:	release_EN397
Vida útil máxima:	10 años
Perímetro cefálico máximo:	63 cm
Temperatura máxima:	50 °C
Perímetro cefálico mínimo:	54 cm
Temperatura mínima:	-30 °C
Cierre:	Hebilla magnética

FICHA TÉCNICA

INCEPTOR GRX

MATERIAL

Material: Policarbonato,
Acrilonitrilo butadieno
estireno, Poliéster,
Polistirolo
