

FICHA TÉCNICA

INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE REF



GENERAL

Art.Nr:	BE-393-12	Normas:	EN 397:2012,EN 50365:2002 1000V A. C.,MEETS PARTL. EN12492:2012
GTIN:	4030281269670	Peso neto:	0.47 kg
Número E-Class:	40-01-11-01	Peso bruto:	0.47 kg
Número de aduana:	65061010		

FICHA TÉCNICA

INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE REF

El INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE redefine la seguridad. El núcleo de EPS especialmente diseñado y la carcasa del casco hecha de PC/ABS absorben una energía de impacto especialmente alta. Además, el núcleo ergonómico de EPS garantiza un excelente confort de uso. La correa del cuello permite un ajuste continuo de la anchura de 54 a 63 cm. La correa de la barbilla está equipada con una hebilla Fidlock: el cierre magnético ergonómico es fácil de abrir y cerrar, ya que se engancha de forma segura y automática. El Gear Rack, varios clips para cascos y Euroslots permiten acoplar accesorios. Todo el acolchado interno es reemplazable. Está equipado con pegatinas reflectantes para aumentar la visibilidad en la oscuridad. - Casco cerrado para trabajos de alta tensión - Equipado con la mentonera CHIN-X 250 para su uso según la norma EN 397 EN 397:2012+A1:2012 - EN 50365:2002 1000V A. C. - CUMPLE CON LA NORMA EN12492:2012 (requisito previo: CHIN-X 500) - Reflectante para aumentar la visibilidad en la noche

CARACTERÍSTICAS

Áreas de aplicación:	Empresas de cubiertas, Poda en altura, Personal de rescate, Técnica de acceso con cuerda / Aparejos, Energía eólica, Andamiaje, Almacenes inteligentes, Plataformas elevadoras de trabajo
Color:	Blanco
Características del casco:	Protección del riesgo eléctrico, Sistema de ajuste, Clips para faros, Fijación de la protección auditiva, Fijación de la visera, Etiqueta con el nombre, Fijación de la protección del cuello, Impermeable, Equipo de protección personal, Reflectante
Acolchado interior:	Cambiable, Lavable
Barbijo:	release_EN397
Vida útil máxima:	10 años
Perímetro cefálico máximo:	63 cm
Temperatura máxima:	50 °C
Perímetro cefálico mínimo:	54 cm
Temperatura mínima:	-30 °C
Cierre:	Hebilla magnética

FICHA TÉCNICA

INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE REF

MATERIAL

Material:

Policarbonato,
Acrilonitrilo butadieno
estireno, Poliéster,
Polistirolo
