

FICHA TÉCNICA

IGNITE NIOB 2.0



GENERAL

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| Art.Nr: | G-1143-02 | Normas: | EN 358:2018,EN 361:2002,EN 813:2008 |
| GTIN: | 4030281017394 | Peso neto: | 3.81 kg |
| Número E-Class: | 40-02-01-02 | Peso bruto: | 3.81 kg |
| Número de aduana: | 63079098 | | |

FICHA TÉCNICA

IGNITE NIOB 2.0

Un arnés óptimo para bomberos, fuerzas de operaciones especiales o tecnología de acceso mediante cuerdas que establece estándares en términos de funcionalidad, comodidad de uso y ergonomía. El IGNITE NIOB es el primer arnés de 6 puntos de la serie y convence por los detalles IGNITE de probada eficacia, como el colorido intuitivo y la capacidad de ajuste. El ojal combinado de rapel/enganche en la zona del pecho permite rapelar cargas dorsales pesadas de forma segura y con el mínimo esfuerzo. La separación de los ojales delanteros está diseñada para su uso con el gancho Radeberger. Un ojal de retención en la zona central de la espalda puede utilizarse para trabajos de aseguramiento, reaseguramiento o soporte de cuerda. Los ojales de retención laterales se pueden plegar hacia atrás. Además, el IGNITE NIOB dispone de lazos de material preformados en la zona de la cadera y el pecho para herramientas o equipos de rescate. El IGNITE NIOB también convence por su gran comodidad de uso: La almohadilla termoformada de la cadera distribuye la carga de forma óptima, las almohadillas de los hombros y las piernas ofrecen protección contra los puntos de presión.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|--|
| Puntos de anclaje: | Punto de anclaje dorsal de aluminio, Anilla de retención laterales Aluminio, Anilla de retención Poliamida, Anilla del cinturón de seguridad Aluminio, Punto de anclaje esternal de aluminio, Punto de anclaje esternal de poliamida |
| Número de gazas portaherramientas 7 kg: | 6 |
| Número de gazas portaherramientas 10kg: | 0 |
| Número de gazas portaherramientas 15 kg: | 2 |
| Áreas de aplicación: | Técnica de acceso con cuerda / Aparejos, Personal de rescate |
| Color: | Negra, Naranja, Antracita |
| Vida útil máxima: | 10 años |
| Tamaño máximo de la cintura: | 160 cm |
| Circunferencia máxima de la pierna: | 80 cm |
| Temperatura máxima: | 65 °C |
| Tamaño mínimo de la cintura: | 90 cm |
| Circunferencia mínima de la pierna: | 50 cm |
| Temperatura mínima: | -35 °C |

FICHA TÉCNICA

IGNITE NIOB 2.0

Hebillas de ajuste: Ajuste de las piernas de las hebillas, Ajuste de las hebillas de las caderas, Hebillas de ajuste del torso, Ajuste de las hebillas de los hombros

DIMENSIÓN

Talla: Talla única

MATERIAL

Material: Aluminio, Poliamida
