

FICHA TÉCNICA DELTA LINK 8



GENERAL

Art.Nr:	H-047-8-VA
GTIN:	4030281282754
Número E-Class:	40-02-01-05
Número de aduana:	73269098900003

Normas:	NO PPE
Peso neto:	0.10 kg
Peso bruto:	0.10 kg



FICHA TÉCNICA DELTA LINK 8

El DELTA LINK 8 es un eslabón de tornillo triangular de acero inoxidable con una apertura máxima de 10 mm. Tiene una carga de ruptura de 38kN.

CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Carácterísticas de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Áreas de aplicación:	Varios
Indicador de caída:	No
Color:	Plata
Fuerza longitudinal:	38.00 kN
Cierre del formulario:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Sin normalizar
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Norma CSA:	No
Norma IUAA:	No
Dispositivo antitorsión:	No
Mosquetón de cierre:	Rosca
Límite carga de trabajo:	770.00 kg
DIMENSIÓN	
Ancho de apertura:	10 mm
MATERIAL	
Material:	Acero Inoxidable