

Datenblatt

ARG 30 GB



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-0030-GB
EAN:	4030281119388
Norm:	EN 361:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

ARG 30 GB

Spezialausführung mit 0,5 m Verbindungsband zum Einsatz im Gerüstbau.

MERKMALE

Farbe:	Orange / Schwarz
Handwäsche:	40 °C
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Ösen:	Rückenöse, Brustöse
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C

MAßE

Größe:	UNISIZE
Hüftumfang:	80-110cm
Gewicht:	1,27 kg

MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl
Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Stahl
Material Rückenöse:	Stahl



Datenblatt

SKYSAFE PRO



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0748-2	E-Class-Nummer:	40-02-01-04
EAN:	4030281283294	Zolltarifnummer:	56090000
Norm:	EN 354:2010 EN 355:2002 EN 795:2012 RFU PPE-R/11.063 V1:2018 RFU PPE-R/11.074 V1:2018		

Datenblatt

SKYSAFE PRO

50 - 140 kg INNERHALB der Norm!

ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO

Revolutionäres, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg.

Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz
Absturzindikator	
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet	
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Zulässiges Gewicht:	140 KG
Patent	
Rescue Loop	
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
Tragmittel:	BAND

MAßE

Größe:	2m
Gewicht:	1,27 kg

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:	FS 90 ALU
Karabiner Gurtseite:	KOBRA TRI

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamid, Aluminium
Material Band:	Polyester, Polyamid