

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# A030 - Guantes de hilo (300 pares)

Colección: Manipulación en general Gama: Protección para las manos Materiales: Polialgodón, Elástico

**Envase interior:** 12 **Caja exterior:** 1

## Información del producto

Guantes de hilo de polialgodón galga 7. Ideales para trabajos de inspección o para su uso como cálido forro interior usado bajo otro guante. Disponibles en 3 tallas. Vendidos en cajas de 300 pares.

### Manipulación en general

La categoría de guantes para manipulación en general y agarre es una de las colecciones más populares dentro de la colección de protección para las manos de Portwest. Una colección cuidadosamente seleccionada de recubrimientos, incluyendo látex, Nitrilo, Poliuretano y PVC, proporciona una amplia variedad de modelos apropiados para una muy diversa variedad de tareas.

## Protección para las manos

Está disponible una amplia y creciente colección de modelos para la protección de las manos. Para ayudar a satisfacer toda necesidad. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para las manos....

### **Normas**

CE Cat 1



## Características

- Robusto soporte de galga 7
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Rinde bien en seco
- Vendidos en caja completa de 300 pares
- Certificado CE
- Este producto se vende únicamente en caja completa



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A030 - Guantes de hilo (300 pares) Código de producto: 6116930000

Laboratorio

# **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
A030WHRM	Blanco	50.0	26.0	38.0	0.0460	0.0494		15036108811653
A030WHRL	Blanco	50.0	26.0	38.0	0.0460	0.0494		15036108811646
A030WHRXL	Blanco	50.0	26.0	38.0	0.0440	0.0494		15036108811660