

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR93 - Buzo Bizflame Ultra

Colección: Bizflame Industry **Gama:** Resistente a la llama

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19%

Poliéster, 1% fibra de carbono

Caja exterior: 12

Información del producto

Certificado independientemente según cinco normas internacionales, el mono Bizflame Ultra está confeccionado pensando en la versatilidad. El Poliéster resistente a la llama en el tejido asegura una máxima duración en los entornos más duros.

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2) EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 EN 13034 Tipo 6 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- No magnético libre de níquel y materiales ferrosos
- Accesos laterales a bolsillos
- Bolsillo para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos acolchados en los hombros, para mayor protección de la zona
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- $\bullet\,$ Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR93 - Buzo Bizflame Ultra Código de producto: 6211321000

Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler Cert. N^{o} : VN 610149273

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Cert. Nº: 0598

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR93GRRS	Gris	43.0	28.0	50.0	1.5500	0.0602	5036108315666	15036108804099
FR93GRRM	Gris	43.0	28.0	50.0	1.6100	0.0602	5036108315659	15036108804082
FR93GRRL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.6400	0.0602	5036108315642	15036108804075
FR93GRRXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.1200	0.0602	5036108315673	15036108804105
FR93GRRXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.7700	0.0602	5036108315680	15036108804112
FR93GRRXXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.8700	0.0602	5036108315697	15036108804129