

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### S450 - Chubasquero Sealtex Classic

Colección: Sealtex® Classic

Gama: Excelente protección en cualquier tiempo

Tejido exterior: Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100%

poliéster, cubierto con PU

Caja exterior: 18

## Información del producto

#### Excelente protección en cualquier tiempo

La protección de Portwest contra todo tiempo atmosférico está diseñada con tejidos y diseños excepcionales, permitiendo una fácil transición entre el trabajo y el ocio. Ensayada para comprobar que resiste los rigores del uso diario, cada prenda ha sido diseñada y fabricada usando los materiales de la mejor calidad y técnicas de confección de alta tecnología, para asegurar la satisfacción total uso tras uso.



EN 343 Clase 4:1 X (WP 5,000mm)



### Características

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- $\bullet$  Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- · Hechura generosa para comodidad del usuario
- 2 bolsillos seguros
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# S450 - Chubasquero Sealtex Classic Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Cuidados de lavado



#### **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
S450BKRS	Negro	65.0	30.0	42.0	0.7800	0.0819	5036108044887	15036108649751
S450BKRM	Negro	65.0	30.0	42.0	0.7800	0.0819	5036108044894	15036108649744
S450BKRL	Negro	65.0	30.0	42.0	0.8180	0.0819	5036108044900	15036108649737
S450BKRXL	Negro	65.0	30.0	42.0	0.8100	0.0819	5036108044917	15036108649768
S450BKRXXL	Negro	65.0	30.0	42.0	0.8400	0.0819	5036108044924	15036108649775