

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 50-18

La **Hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 50-18** de **Cleancraft**, código **7101851**, está diseñada para optimizar sus labores de limpieza. Destaca por su versatilidad y construcción robusta, siendo ideal para ofrecer el mejor rendimiento en las condiciones más exigentes gracias a la incorporación de dos modos de operación:

- **Modo ECO:** Ideal para superficies más sensibles como Muebles de jardín de madera, bicicletas y textiles de exterior. Con un 30% menos de consumo de energía.
- **Modo MAX:** Con alto poder de limpieza para eliminar la suciedad más resistente. Especialmente diseñado para el tratamiento de superficies de piedra, hormigón o ladrillo o para la limpieza eficaz de barandillas y puertas de metal, vehículos de motor, así como herramientas de bricolaje y jardinería. Entrega el 100% de potencia.

Esta **hidrolimpiadora** perteneciente a la **Serie Bricolaje**, es de tamaño compacto, para un fácil almacenamiento. Viene con dos ruedas de goma, asa y práctico enrollador de manguera con manguera de presión de 6 metros de largo, que facilita su transporte. Equipada con una boquilla giratoria, también cuenta con el **sistema de conexión rápida CLICK-FAST** en la pistola pulverizadora manual, que permite el cambio rápido y cómodo de boquilla.

La **Hidrolimpiadora HDR-K 50-18** viene con una bomba axial de aluminio y pistones de acero inoxidable que garantiza una larga vida útil, también con **interruptor de protección del motor** protege el motor contra sobrecargas. Si necesita un equipo que le permita efectuar **tareas de limpieza con agua fría**, que sea potente y versátil, entonces la **Hidrolimpiadora HDR-K 50-18** de **Cleancraft**





HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 50-18

es una excelente opción.

Características adicionales:

- Arranque y parada del motor de la bomba sin demora mediante un presostato abriendo y cerrando la pistola
- Mayor vida útil del cabezal de la bomba gracias a la válvula de seguridad automática
- Filtro de agua fácil de comprobar y mantener para proteger la bomba de partículas de suciedad en el agua
- Prácticos soportes para pistola pulverizadora manual, tubo de chorro, manguera de alta presión y cable de red
- Es autocebante hasta una profundidad de 0,5 m.

Incluye de serie:

- Pistola de pulverización manual
- Lanza Turbo
- Dispositivo de pulverización de espuma
- Limpiador de superficies con lanza extensible
- Juego de conexión de agua con filtro
- Enrollador con manguera de alta presión de 6 m.

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 50-18



Código	7101501
Peso neto	10,6 kg
Dimensiones (l x an x al)	443 x 306 x 792 mm
Presión de trabajo	120 bares
Caudal máx.	500 l/h
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
VPE	1
Tensión de alimentación	230 V
Nivel de presión sonora	78,8 dB(A)
Posición de trabajo	De pie
Temperatura máxima de entrada de agua	50 °C
Potencia de conexión	2,5 kW



HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 50-18



Código	7101501
Longitud del cable de conexión	5 m
Longitud de la manguera de alta presión	6 m
Presión máx. de la bomba	180 bares

