

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 60-18

La **Hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 60-18** de **Cleancraft**, código **7101601**, es una **máquina de limpieza** de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas más exigentes. Con su potente motor y características avanzadas, esta **hidrolimpiadora** ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones. Cuenta con **presión de trabajo ajustable** para adaptarse a la **tarea de limpieza**, además, el operador podrá visualizar la presión ajustada a través de un **manómetro**.

Su motor garantiza una potencia constante y confiable, incluso en funcionamiento continuo, lo que la convierte en una opción ideal para tareas de limpieza intensivas. Equipa una bomba axial de tres pistones con plato oscilante y cabezal de aluminio, además, pistón de acero inoxidable, de excelente calidad y gran robustez. La **hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 60-18** es **autocebante** hasta 0,5 m de profundidad, así que puede funcionar con un depósito de agua o similar.

La hidrolimpiadora Cleancraft HDR-K 60-18



HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 60-18

incluye un sistema de seguridad **Total Stop**, que da arranque y parada al motor de la bomba sin demora mediante un presostato abriendo y cerrando la pistola, para una operación segura y eficiente. Su excelente desempeño en labores de limpieza profesionales la convierte en una opción a considerar en su elección de **equipos para limpieza**.

Características adicionales:

- Fácil transporte gracias a sus dos ruedas de goma y al asa telescópica que ofrece excelente agarre.
- Interruptor de protección del motor que ayuda a proteger al motor contra sobrecargas.
- Bomba de agua con válvula de seguridad que permite controlar el exceso de presión.
- Prácticos soportes para pistola pulverizadora, tubo de chorro, manguera de alta presión y cable de conexión a la red eléctrica.
- Incluye enrollador de manguera con manguera de alta presión de 10 metros.
- Filtro de agua fácil de revisar y mantener que permite proteger la bomba de partículas de suciedad en el agua.

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 60-18



Código	7101601
Dimensiones (l x an x al)	449 x 388 x 895 mm
Presión de trabajo	140 bares
Caudal máx.	600 l/h
Frecuencia de red	50 Hz
VPE	1
Peso aprox.	25 kg
Tensión de alimentación	220 – 230 V
Nivel de presión sonora	85,3 dB(A)
Posición de trabajo	De pie
Temperatura máxima de entrada de agua	50 °C
Potencia de conexión	2,8 kW
Longitud del cable de conexión	5 m



HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 60-18



Código

7101601

Presión máx. de la bomba

180 bares

