

ASPIRADOR INDUSTRIAL FLEXCAT 350 IH-PRO

El **Aspirador industrial flexCAT 350 IH-PRO** de **Cleancraft**, código **7003600**, pertenece a la **Serie profesional** y destaca por su alta capacidad de succión, que lo hace ideal para las tareas de limpieza más exigentes, funcionando para seco, mojado y aceites, además, es fácil de trasladar de un lugar a otro ya que cuenta con un robusto carro con ruedas grandes y asa transportadora.

Sus **tres motores** con devanados de cobre y **protección**, con interruptores de encendido/apagado separados, son los responsables de la **gran capacidad de succión** del **aspirador industrial flexCAT 350 IH-PRO**. También incluye un **filtro de cartucho HEPA14** con una eficiencia de separación del 99,997% y filtro de bolsa en forma de estrella que brinda mayor superficie filtrante que los filtros cilíndricos. El sello especial entre la cabeza y el contenedor es resistente al aceite y a los residuos químicos sin que pierda su flexibilidad.

El diseño robusto del aspirador industrial flexCAT 350 IH-PRO está pensado para facilitar y optimizar su **funcionamiento**. El **flotador** cierra las turbinas cuando el tanque está lleno, evitando daños por exceso de desechos, mientras que, al momento de vaciar el contenedor es posible extraerlo sin quitar el cabezal de succión.

Si requiere de un aspirador diseñado para las tareas de limpieza más exigentes, con excelente capacidad de filtrado y que sea fácilmente transportable, entonces el Aspirador industrial flexCAT 350 IH-PRO de Cleancraft es su opción ideal.

Incluye de serie:



ASPIRADOR INDUSTRIAL FLEXCAT 350 IH-PRO

- Filtro principal en forma de estrella
- Prefiltro de policarbonato
- Filtro de cartucho HEPA 14
- Embudo
- Boya de nivel de líquidos

Nota: No incluye el kit de accesorios de aspiración.

Accesorios opcionales:

- Kit de manguera y boquilla antiestático Ø 38 mm / 3 m código 7013606
- Manguera antiestática Ø 38 mm / 4,5 m código 7013614
- Boquilla de aspiración suelos antiestática código 7010317
- Filtro mangas forma estrella Clase L código 7013600
- Prefiltro de policarbonato código 7013601
- Filtro de cartucho HEPA 14 código 7013602
- Pack 10 bolsas microfibra Clase M código 7010334

ASPIRADOR INDUSTRIAL FLEXCAT 350 IH-PRO



Código	7003600
Peso neto	40 kg
Dimensiones (l x an x al)	580 x 700 x 1150 mm
Nivel de ruido	76 dB
Capacidad del depósito	50 l
Potencia del motor	2,9 kW
Longitud del cable	8 m
Tipo de motor	3 motores / 2 etapas bypass
Caudal máx.	10749 l/min
Longitud de la manguera	NO INCLUIDA
Material	Acero inoxidable (Material del tanque)
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
VPE	1



ASPIRADOR INDUSTRIAL FLEXCAT 350 IH-PRO



Código	7003600
Tensión de alimentación	230 - 240 V
Clase de polvo	L
Depresión máx.	245 mbar245 mbar
Ø de la manguera	50 mm
Tipo de aspirador	Sólidos y líquidos

