

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE HDR-H 55-15

La **Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente HDR-H 55-15** de **Cleancraft**, código **7150601**, es una máquina de limpieza de alto rendimiento diseñada para brindar resultados impecables en la eliminación de suciedad, grasa y manchas persistentes. Con su potente motor y sistema de agua caliente, esta **hidrolimpiadora** ofrece una solución eficaz para una amplia gama de aplicaciones de limpieza, tanto en entornos domésticos como comerciales e industriales. Pertenece a la **Serie Profesional**.

La **Hidrolimpiadora HDR-H 55-15** está equipada con una bomba axial resistente con cabezal de latón y pistones de acero inoxidable recubiertos de cerámica, que garantizan una durabilidad excepcional y un flujo de agua potente y constante. Con su sistema de seguridad **Total Stop**, esta **hidrolimpiadora** ofrece un funcionamiento seguro y confiable. Además, el accionamiento de la pistola controlable permite un control preciso del inicio y parada, brindando comodidad al usuario durante la operación.

Esta **hidrolimpiadora** funciona con combustible **Diesel** y su depósito es de 15 litros, garantizando un tiempo prolongado de uso sin interrupciones. Su diseño práctico incluye dos grandes ruedas, que facilitan el transporte, una rueda delantera adicional para una dirección más precisa y mango ergonómico que proporciona un agarre cómodo y seguro, facilitando el manejo durante el traslado. Si busca una hidrolimpiadora profesional de alto desempeño, la **Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente HDR-H 55-15** es su mejor opción.

Características adicionales:

- Temperatura del agua regulable para adaptarse a la tarea de limpieza correspondiente
- Función Easy-Start: Reduce la presión al poner en marcha la bomba
- Arranque y parada del motor de la bomba sin demora mediante un presostato abriendo y cerrando la pistola



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE HDR-H 55-15

- El interruptor de protección del motor protege el motor contra sobrecargas
- Práctico enrollador de manguera integrado con manguera de alta presión de 10 metros
- Fácil mantenimiento de los componentes internos y de la bomba del motor
- Depósito de detergente de fácil acceso (3,5 l) con opción de succión
- Soporte de lanza con almohadillas de goma antideslizantes.

Incluye de Serie:

- Pistola manual
- Lanza
- Boquilla de chorro plano 15°
- Manguera de alta presión con 10 m y carrete
- Aguja de limpieza de boquilla.

Accesorios adicionales:

- **Pistola alta presión 1/4"**, código **7161000**
- **Lanza sin boquilla presión**, código **7162001**
- **Lanza presión ajustable M22**, código **7162003**
- **Lanza rotativa M22**, código **7162007**
- **Cepillo rotativo**, código **7165001**
- **Manguera presión 10 m**, código **7163008**
- **Inyector presión 15°**, código **7163001**.

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE HDR-H 55-15



Código	7150551
Peso neto	66 kg
Dimensiones (l x an x al)	825 x 570 x 598 mm
Presión máx.	140 bares
Tipo de combustible	Diésel
Caudal máx.	540 l/h
Capacidad depósito detergente	3,5 l
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.
Frecuencia de red	50 Hz
VPE	1
Tensión de alimentación	230 V
Nivel de presión sonora	79,8 dB(A)
Nivel de potencia sonora	94 dB(A)



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE HDR-H 55-15



Código	7150551
Potencia de conexión	2,7 kW
Temperatura máxima de salida de agua	90 °C
Capacidad del tanque de combustible	15 l
Longitud de la manguera de alta presión	10 m
Consumo de combustible	3,1 l/h

