

FR06 - Pantalón bicolor Bizflame Ultra

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 16

Información del producto

Diseño contemporáneo usando un duradero tejido, combinando comodidad y funcionalidad. El resistente tejido es lo suficientemente robusto como para soportar los rigores del lavado industrial, reteniendo la forma y el color durante toda la vida del pantalón.

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
 EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
 EN 1149 -5
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
 EN 13034 Tipo 6
 EN 17353 Tipo B2
 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM²₂ (HAF 63.700))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

FR06 - Pantalón bicolor Bizflame Ultra

Código de producto: 6203421100

Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. Nº: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. Nº: 0598

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR06GRR30	Gris	43.0	28.0	58.0	0.8680	0.0698	5036108308286	25036108796940
FR06GRR32	Gris	43.0	28.0	58.0	0.8980	0.0698	5036108308293	25036108796957
FR06GRR33	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9200	0.0698	5036108308309	25036108796964
FR06GRR34	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9380	0.0698	5036108308316	25036108796971
FR06GRR36	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9700	0.0698	5036108308323	25036108796988
FR06GRR38	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9960	0.0698	5036108308330	25036108796995
FR06GRR40	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0200	0.0698	5036108308347	25036108797008
FR06GRR41	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0000	0.0698	5036108308354	25036108797015
FR06GRR42	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0500	0.0698	5036108308361	25036108797022
FR06GRR44	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0600	0.0698	5036108308378	25036108797039
FR06GRR46	Gris	43.0	28.0	58.0	1.1000	0.0698	5036108308385	25036108797046

FR06 - Pantalón bicolor Bizflame Ultra

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 16

Información del producto

Diseño contemporáneo usando un duradero tejido, combinando comodidad y funcionalidad. El resistente tejido es lo suficientemente robusto como para soportar los rigores del lavado industrial, reteniendo la forma y el color durante toda la vida del pantalón.

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
EN 17353 Tipo B2
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM²₂ (HAF 61.70))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

FR06 - Pantalón bicolor Bizflame Ultra

Código de producto: 6203421100

Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. Nº: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. Nº: 0598

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR06RBR30	Azulina	43.0	28.0	58.0	0.8820	0.0698	5036108308507	25036108797527
FR06RBR32	Azulina	43.0	28.0	58.0	0.9100	0.0698	5036108308514	25036108797534
FR06RBR33	Azulina	43.0	28.0	58.0	0.9740	0.0698	5036108308521	25036108797541
FR06RBR34	Azulina	43.0	28.0	58.0	0.9280	0.0698	5036108308538	25036108797558
FR06RBR36	Azulina	43.0	28.0	58.0	0.9760	0.0698	5036108308545	25036108797565
FR06RBR38	Azulina	43.0	28.0	58.0	1.0300	0.0698	5036108308552	25036108797572
FR06RBR40	Azulina	43.0	28.0	58.0	1.0100	0.0698	5036108308569	25036108797589
FR06RBR41	Azulina	43.0	28.0	58.0	1.0400	0.0698	5036108308576	25036108797596
FR06RBR42	Azulina	43.0	28.0	58.0	1.0800	0.0698	5036108308583	25036108797602
FR06RBR44	Azulina	43.0	28.0	58.0	1.0700	0.0698	5036108308590	25036108797619
FR06RBR46	Azulina	43.0	28.0	58.0	1.1200	0.0698	5036108308606	25036108797626

FR06 - Pantalón bicolor Bizflame Ultra

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 16

Información del producto

Diseño contemporáneo usando un duradero tejido, combinando comodidad y funcionalidad. El resistente tejido es lo suficientemente robusto como para soportar los rigores del lavado industrial, reteniendo la forma y el color durante toda la vida del pantalón.

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
EN 17353 Tipo B2
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM²₂ (HAF 61.70))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

FR06 - Pantalón bicolor Bizflame Ultra

Código de producto: 6203421100

Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. Nº: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. Nº: 0598

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR06RER30	Rojo	43.0	28.0	58.0	0.8820	0.0698	5036108407743	25036108893151
FR06RER32	Rojo	43.0	28.0	58.0	0.9100	0.0698	5036108407750	25036108893168
FR06RER33	Rojo	43.0	28.0	58.0	0.9740	0.0698	5036108407767	25036108893175
FR06RER34	Rojo	43.0	28.0	58.0	0.9280	0.0698	5036108407774	25036108893182
FR06RER36	Rojo	43.0	28.0	58.0	0.9760	0.0698	5036108407781	25036108893199
FR06RER38	Rojo	43.0	28.0	58.0	1.0300	0.0698	5036108407798	25036108893205
FR06RER40	Rojo	43.0	28.0	58.0	1.0100	0.0698	5036108407804	25036108893212
FR06RER41	Rojo	43.0	28.0	58.0	1.0400	0.0698	5036108407811	25036108893229
FR06RER42	Rojo	43.0	28.0	58.0	1.0800	0.0698	5036108407828	25036108893236
FR06RER44	Rojo	43.0	28.0	58.0	1.0700	0.0698	5036108407835	25036108893243
FR06RER46	Rojo	43.0	28.0	58.0	1.1200	0.0698	5036108407842	25036108893250