

FR513 - Buzo resistente a la llama y a productos químicos

Colección: Bizflame™ Work

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g

Caja exterior: 8



Información del producto

Este mono resistente a la llama y a productos químicos está certificado según la norma EN13034, y ofrece una excelente protección contra productos químicos, así como protección resistente a la llama. Confeccionado con un tejido superior de algodón, que está tratado para la máxima duración. Entre sus características se incluye un seguro cierre frontal por corchetes y cremallera libre de metales.

Bizflame™ Work

La colección Bizflame™ Work ha sido diseñada y desarrollada utilizando el tejido altamente innovador Bizflame™ Work, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Certificada según toda una variedad de normas internacionales.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Clase 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 13034 Tipo 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 Tipo B2

Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo para el metro
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Apto para su uso en entornos ATEX
- Certificado CE

FR513 - Buzo resistente a la llama y a productos químicos
Código de producto: 6211321000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR513GRRS	Gris	59.0	39.0	23.0	0.9990	0.0529	5036108433957	15036108920720
FR513GRRM	Gris	59.0	39.0	23.0	1.2520	0.0529	5036108433940	15036108920713
FR513GRRL	Gris	59.0	39.0	23.0	1.3050	0.0529	5036108433933	15036108920706
FR513GRRXL	Gris	59.0	39.0	23.0	1.3510	0.0529	5036108433964	15036108920737
FR513GRRXXL	Gris	59.0	39.0	26.0	1.4040	0.0598	5036108433971	15036108920744
FR513GRRXXXL	Gris	59.0	39.0	26.0	1.4470	0.0598	5036108433988	15036108920751

FR513 - Buzo resistente a la llama y a productos químicos

Colección: Bizflame™ Work

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g

Caja exterior: 8



Información del producto

Este mono resistente a la llama y a productos químicos está certificado según la norma EN13034, y ofrece una excelente protección contra productos químicos, así como protección resistente a la llama. Confeccionado con un tejido superior de algodón, que está tratado para la máxima duración. Entre sus características se incluye un seguro cierre frontal por corchetes y cremallera libre de metales.

Bizflame™ Work

La colección Bizflame™ Work ha sido diseñada y desarrollada utilizando el tejido altamente innovador Bizflame™ Work, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Certificada según toda una variedad de normas internacionales.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Clase 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 13034 Tipo 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 Tipo B2

Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo para el metro
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Apto para su uso en entornos ATEX
- Certificado CE

FR513 - Buzo resistente a la llama y a productos químicos
Código de producto: 6211321000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR513NARXS	Azul marino	59.0	39.0	23.0	0.9990	0.0529	5036108496655	15036108983091
FR513NARS	Azul marino	59.0	39.0	23.0	1.1900	0.0529	5036108434015	15036108920782
FR513NARM	Azul marino	59.0	39.0	23.0	1.2240	0.0529	5036108434008	15036108920775
FR513NARL	Azul marino	59.0	39.0	23.0	1.2630	0.0529	5036108433995	15036108920768
FR513NARXL	Azul marino	59.0	39.0	23.0	1.3290	0.0529	5036108434022	15036108920799
FR513NARXXL	Azul marino	59.0	39.0	26.0	1.3770	0.0598	5036108434039	15036108920805
FR513NARXXXL	Azul marino	59.0	39.0	26.0	1.4060	0.0598	5036108434046	15036108920812
FR513NAR4XL	Azul marino	59.0	39.0	26.0	0.9990	0.0598	5036108496631	15036108983077
FR513NAR5XL	Azul marino	59.0	39.0	26.0	0.9990	0.0598	5036108496648	15036108983084

FR513 - Buzo resistente a la llama y a productos químicos

Colección: Bizflame™ Work

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g

Caja exterior: 8



Información del producto

Este mono resistente a la llama y a productos químicos está certificado según la norma EN13034, y ofrece una excelente protección contra productos químicos, así como protección resistente a la llama. Confeccionado con un tejido superior de algodón, que está tratado para la máxima duración. Entre sus características se incluye un seguro cierre frontal por corchetes y cremallera libre de metales.

Bizflame™ Work

La colección Bizflame™ Work ha sido diseñada y desarrollada utilizando el tejido altamente innovador Bizflame™ Work, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Certificada según toda una variedad de normas internacionales.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Clase 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 13034 Tipo 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 Tipo B2

Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo para el metro
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Apto para su uso en entornos ATEX
- Certificado CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR513 - Buzo resistente a la llama y a productos químicos
Código de producto: 6211321000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR513RBRS	Azulina	59.0	39.0	23.0	0.9990	0.0529	5036108486496	15036108973498
FR513RBRM	Azulina	59.0	39.0	23.0	0.9990	0.0529	5036108486489	15036108973481
FR513RBRL	Azulina	59.0	39.0	23.0	0.9990	0.0529	5036108486472	15036108973474
FR513RBRXL	Azulina	59.0	39.0	23.0	0.9990	0.0529	5036108486502	15036108973504
FR513RBRXXL	Azulina	59.0	39.0	26.0	0.9990	0.0598	5036108486519	15036108973511
FR513RBRXXXL	Azulina	59.0	39.0	26.0	0.9990	0.0598	5036108486526	15036108973528