

S653 - Peto Flexatex Chem

Colección: FlexaTex™

Gama: Excelente protección en cualquier tiempo

Tejido exterior: Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g

Caja exterior: 18

Información del producto

El peto Flexatex™ Chem son totalmente impermeables, llevan un tratamiento antifúngico y son resistentes a hidróxido de sodio al 10%. Cuentan con la certificación química de la norma EN 13034. El material es extremadamente duradero y tiene una excepcional resistencia al desgarro y a la tracción

FlexaTex™

Las prendas Flexatex™ Chem son totalmente impermeables, llevan un tratamiento antifúngico y son resistentes a hidróxido de sodio al 10%. Están totalmente certificados según la norma química EN 13034. El material es extremadamente duradero y tiene una excepcional resistencia al desgarro y a la tracción.

Excelente protección en cualquier tiempo

La protección de Portwest contra todo tiempo atmosférico está diseñada con tejidos y diseños excepcionales, permitiendo una fácil transición entre el trabajo y el ocio. Ensayada para comprobar que resiste los rigores del uso diario, cada prenda ha sido diseñada y fabricada usando los materiales de la mejor calidad y técnicas de confección de alta tecnología, para asegurar la satisfacción total uso tras uso.

Normas

EN 343 Clase 4:2 X (WP 10,000mm, MVP 8,000g/m2/24hr)

EN 13034 Tipo PB[6]



Características

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Resistente a productos químicos
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Bolsillo en el pecho
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Tiras elásticas
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Transpirable, corta viento resistente al agua

S653 - Peto Flexatex Chem
Código de producto: 6113009000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
S653FNRS		59.0	39.0	36.0	0.6330	0.0828	5036108471669	15036108958303
S653FNRM		59.0	39.0	36.0	0.6480	0.0828	5036108471652	15036108958297
S653FNRL		59.0	39.0	36.0	0.6560	0.0828	5036108471645	15036108958280
S653FNRXL		59.0	39.0	36.0	0.6670	0.0828	5036108471676	15036108958310
S653FNXXXL		59.0	39.0	36.0	0.6890	0.0828	5036108471683	15036108958327
S653FNXXXXL		59.0	39.0	36.0	0.7110	0.0828	5036108471690	15036108958334

S653 - Peto Flexatex Chem

Colección: FlexaTex™

Gama: Excelente protección en cualquier tiempo

Tejido exterior: Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g

Caja exterior: 18

Información del producto

El peto Flexatex™ Chem son totalmente impermeables, llevan un tratamiento antifúngico y son resistentes a hidróxido de sodio al 10%. Cuentan con la certificación química de la norma EN 13034. El material es extremadamente duradero y tiene una excepcional resistencia al desgarro y a la tracción

FlexaTex™

Las prendas Flexatex™ Chem son totalmente impermeables, llevan un tratamiento antifúngico y son resistentes a hidróxido de sodio al 10%. Están totalmente certificados según la norma química EN 13034. El material es extremadamente duradero y tiene una excepcional resistencia al desgarro y a la tracción.

Excelente protección en cualquier tiempo

La protección de Portwest contra todo tiempo atmosférico está diseñada con tejidos y diseños excepcionales, permitiendo una fácil transición entre el trabajo y el ocio. Ensayada para comprobar que resiste los rigores del uso diario, cada prenda ha sido diseñada y fabricada usando los materiales de la mejor calidad y técnicas de confección de alta tecnología, para asegurar la satisfacción total uso tras uso.

Normas

EN 343 Clase 4:2 X (WP 10,000mm, MVP 8,000g/m2/24hr)

EN 13034 Tipo PB[6]



Características

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Resistente a productos químicos
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Bolsillo en el pecho
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Tiras elásticas
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Transpirable, corta viento resistente al agua

S653 - Peto Flexatex Chem
Código de producto: 6113009000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
S653NVRS		59.0	39.0	36.0	0.6280	0.0828	5036108471720	15036108958365
S653NVRM		59.0	39.0	36.0	0.6460	0.0828	5036108471713	15036108958358
S653NVRL		59.0	39.0	36.0	0.6620	0.0828	5036108471706	15036108958341
S653NVRXL		59.0	39.0	36.0	0.6610	0.0828	5036108471737	15036108958372
S653NVRXXL		59.0	39.0	36.0	0.6920	0.0828	5036108471744	15036108958389
S653NVRXXXL		59.0	39.0	36.0	0.9990	0.0828	5036108471751	15036108958396