



PANTALLA FACIAL
FACE SHIELD
ÉCRAN FACIAL

425/1



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD / ÉCRAN FACIAL

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

La pantalla facial con rejilla metálica Climax 425/1 ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra los impactos de proyecciones de partículas que pueden ocasionar lesiones oculares. Se recomienda su uso en trabajos relacionados con la maquinaria para jardinería doméstica.

Los protectores de malla no protegen frente a salpicaduras de líquidos (incluido el metal fundido), sólidos calientes, riesgos eléctricos o radiaciones infrarrojas y ultravioletas.

The Climax 425/1 metal mesh face shield has been designed to offer effective protection against impacts from particle projections that can cause eye injuries. It is recommended for use in work related to domestic gardening machinery.

Mesh protectors do not protect against liquid splashes (including molten metal), hot solids, electrical hazards, or infrared and ultraviolet radiation.

L'écran facial à grille métallique Climax 425/1 a été conçu pour offrir une protection efficace contre les impacts de projections de particules susceptibles de provoquer des lésions oculaires. Son utilisation est recommandée pour les travaux liés aux machines de jardinage domestique.

Les protecteurs en maille métallique ne protègent pas contre les projections de liquides (y compris le métal en fusion), les solides chauds, les risques électriques ni les rayonnements infrarouges et ultraviolets.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Montura (deector) / Browguard / Protège-front

La montura está fabricada en polipropileno color negro y posee forma de media luna terminada en una pequeña visera. En los laterales presenta una zona plana en la que se encuentran dos orificios, donde se fija el arnés de sujeción mediante sistema de tuerca y arandela.

The semi-circular browguard is manufactured of black polypropylene and includes a narrow brim. The sides contain a section with two holes used to attach the headgear by means of nuts and bolts.

La monture est fabriquée en polypropylène noir et présente une forme en demi-lune se terminant par une petite visière. Sur les côtés, elle comporte une zone plane dans laquelle se trouvent deux orifices, où le harnais de maintien est fixé au moyen d'un système d'écrou et de rondelle.

Sistema de sujeción / Headgear / Système de fixation

El sistema de sujeción está formado por el arnés y por el sistema de regulación, fabricados por inyección de polietileno color negro. En el arnés se distinguen dos partes, una banda transversal superior, y la banda de contorno. La longitud de la banda transversal se puede regular en cinco posiciones diferentes. La banda de contorno está constituida por una parte central, la cual está en contacto con la frente del usuario, y los brazos laterales, los cuales quedan unidos en la parte posterior de la cabeza, a través del sistema de regulación. Este último permite una fácil regulación del perímetro de la banda de contorno, girando la palomilla. Para favorecer la confortabilidad del conjunto, la banda de contorno cuenta con una banda antisudor en la parte frontal, en contacto con la frente del usuario.



PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD / ÉCRAN FACIAL

The headgear is composed of a harness and adjustment mechanism, manufactured of black injection-moulded polyethylene. The harness comprises two parts, an upper cross strap and a contour strap. The length of the cross strap can be adjusted to five different positions. The contour strap has a middle section (which rests on the wearer's forehead) and side arms that join at the rear of the head by means of the adjustment system. This system allows easy adjustment of the contour band circumference, by a simple turn of the wing nut. For greater comfort, the contour strap has an anti-sweat band on the front of the strap where it rests on the wearer's forehead.

Le serre-tête est composé d'un harnais et d'un mécanisme de réglage, fabriqués en polyéthylène noir moulé par injection. Le harnais comprend deux parties : une sangle croisée supérieure et une sangle de contour. La longueur de la sangle croisée peut être réglée sur cinq positions différentes. La sangle de contour comporte une section centrale (reposant sur le front de l'utilisateur) et des branches latérales qui se rejoignent à l'arrière de la tête au moyen du système de réglage. Ce système permet un ajustement facile de la circonférence de la bande de contour par une simple rotation de l'écrou moleté. Pour un meilleur confort, la sangle de contour est équipée à l'avant d'un bandeau anti-transpiration au niveau de la zone en contact avec le front de l'utilisateur.

Visor / Visor / Visière

El visor está fabricado a partir de una malla de hierro pintado e inyectada en polipropileno color negro. En la parte superior tiene siete taladros para alojar los tetones macizos de la montura.

The visor is made from a painted iron mesh injected with black polypropylene. The visor at the top has seven holes to accommodate the solid studs of the mount

Le visor est fabriqué à partir d'une grille en fer peint, injectée dans du polypropylène noir. Dans sa partie supérieure, il comporte sept orifices destinés à recevoir les ergots pleins de la monture.



Dimensiones
Dimensions
Taille

380 x 208 x 0,3 mm

Contorno de cabeza
Headband
Bandeau

52 - 61 cm

Peso
Weight
Poids

230 g

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN ISO 16321-3:2022

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN ISO 16321-3:2022

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN ISO 16321-3:2022