Productos Climax

PROTECCIÓN AUDITIVA
HEARING PROTECTION
PROTECTION AUDITIVE

17-P

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

PROTECCIÓN AUDITIVA / HEARING PROTECTION / *PROTECTION AUDITIVE*

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

El protector auditivo CLIMAX 17-P ha sido especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales.

CLIMAX 17-P earmuffs have been especially designed for optimum protection of the user against continuous exposure to loud noise, reducing its harmful effects. Ideal for full-time work in noisy environments.

Les coquilles antibruit Climax 17-P ont été spécialement conçues pour assurer une protection optimale de l'utilisateur contre l'exposition continue à des niveaux de bruit élevés, en réduisant leurs effets nocifs. Elles sont idéales pour une utilisation continue dans des environnements bruyants.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Arnés de cabeza/ Head harness/ *Harnais de tête*

Fabricado a partir de varilla de acero.
El diseño del arnés equivalente permite que la altura del casquete sea regulable, para así poder adaptarse a las diferentes morfologías de los usuarios.
El arnés equivalente engloba los brazos soportes que van fijados a la superficie de casco de seguridad.

Manufactured from steel rod.
The design of the harness enables adjustment of the height of the shell, to adapt to different sizes of users.
The harness comprises the support arms that are secured to the surface of the helmet.

Fabriqué à partir de tiges en acier.
La conception de ce harnais équivalent permet de régler la hauteur de la coiffe, afin de s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs.
Le harnais équivalent comprend les bras de support qui sont fixés à la surface du casque de sécurité.

Casquetes/ Shells/ *Casquettes*

Los casquetes están formados por una copa a la que se le acopla una almohadilla y un material fonoabsorbente.
La copa es de ABS de gran resistencia. En el interior del casquete se aloja una capa de espuma fonoabsorbente de 20 mm de espesor.
La almohadilla está fijada al contorno del casquete mediante una tapa que encaja perfectamente en la copa. La almohadilla es una espuma de poliéster de 20 mm de espesor forrada de skay y unida a la tapa por medio de un sellador inocuo.

The shells are composed of a cup to which the pad is fitted, and sound absorbent material.
The cup is made of very tough ABS. The inside of the shell contains a layer of sound absorbent foam 20 mm thick.
The pad is secured to the rim of the shell by a cover that fits perfectly into the cup. The pad is made of polyester foam 20 mm thick covered with imitation leather and secured to the cover with a harmless sealer.

Talla unica / One size / *Taille unique*
S, M, L

Les coques se composent d'une coupelle dans laquelle s'insère le rembourrage, ainsi que d'un matériau insonorisant.
La coupelle est fabriquée en ABS très résistant. L'intérieur de la coque contient une couche de mousse insonorisante de 20 mm d'épaisseur.
Le rembourrage est fixé au bord de la coque à l'aide d'un cache qui s'emboîte parfaitement dans la coupelle. Il est constitué de mousse de polyester de 20 mm d'épaisseur recouverte de similicuir et fixé au cache à l'aide d'un adhésif inoffensif.

PROTECCIÓN AUDITIVA / HEARING PROTECTION / *PROTECTION AUDITIVE*

Compatible con/ Compatible with/ ***Compatible avec***

5-RS, 5-RG, TIRRENO TXR, CADÍ, CURRO, TANGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / *SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

PESO / WEIGHT / *POIDS*

308 g

FUERZA DEL ARNÉS / HEADBAND FORCE / *FORCE DU HARNAIS*

10 N

PRESIÓN DE ALMOHADILLAS / EAR CUSHION PRESSURE / *PRESSION DU COUSSIN*

3500 Pa

VALORES DE ATENUACIÓN / ATTENUATION DATA / *DONNÉES D'ATTÉNUATION*

Frecuencia Frequency *Fréquence*	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media Mean attenuation *Valeur moyenne*	dB	18.9	21.9	30.6	33.7	33.0	34.4	34.1
Desviación típica Standard deviation *Écart-type*	dB	4.2	3.4	2.6	2.9	3.2	2.4	2.3
Atenuación asumida APV *Valeur de protection estimée*	dB	14.7	18.6	28.0	30.8	29.8	32.0	31.8

SNR	H	M	L
30	31	28	21

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN 352-3:2020
Organismo notificado N° 2777

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN 352-3:2020
Notified body No. 2777

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 352-3:2020
Organisme notifié n° 2777