



10266. PHIBES AHUMADA

SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN ISO16321 UL 1.2
CT K N

EMBALAJE 10/200 uds

APLICACIONES

- Mantenimiento e inspección en interiores y exteriores con cambios térmicos y presencia de partículas.
- Logística, almacenes y talleres con polvo y manipulación de materiales.
- Trabajos en exteriores con exposición a radiación UV y necesidad de visión amplia y estable.

MATERIALES

Polycarbonato
TPR

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de protección ultra-ligera envolvente, diseñada para ofrecer confort total y permitir su uso durante jornadas prolongadas.
- + Tratamiento antivaho, evita el empañamiento para una visión clara en todo momento.
- + Clase óptica 1- Permite un uso prolongado sin fatiga visual ni distorsiones.
- + Tratamiento SFP-Shield Premium (NKT)
- + Resistencia a altas temperaturas (T)- Apta para uso en entornos calurosos, manteniendo su integridad estructural.
- + Protección UV (reconocimiento real del color)
- + Construcción en policarbonato- Material ligero y duradero que garantiza protección sin comprometer la comodidad.
- + Uso versátil en distintos entornos- Perfectas para tareas en talleres, almacenes, construcción o mantenimiento.
- + Protección ocular constante- Reduce la fatiga ocular en jornadas prolongadas bajo luz intensa o variable.
- + Tratamiento antirayaduras para mayor durabilidad.
- + Diseño ergonómico y cómodo para uso prolongado.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

**10266. PHIBES-N AHUMADA****Tratamiento Premium (NKT)**

PRODUCT SPECIFICATIONS

EN ISO16321 UL 1.2
CT K N**PACKAGING** 10/200 units

APLICACIONES

- Mantenimiento e inspección en interiores y exteriores con cambios térmicos y presencia de partículas.
- Logistics, warehouses, and workshops with dust and material handling.
- Outdoor work with exposure to UV radiation and the need for wide, stable vision.

MATERIALS

Polycarbonate and TPR

FEATURES

- + Wrap-around protective goggles. Ultra-lightweight, designed to offer total comfort and allow for extended use.
- + Anti-fog treatment prevents fogging for clear vision at all times.
- + Optical class 1 – Enables prolonged use without visual fatigue or distortion.
- + SFP-Shield Premium Treatment (NKT)
- + Resistencia a altas temperaturas (T)- Apta para uso en entornos calurosos, manteniendo su integridad estructural.
- + Protección UV (reconocimiento real del color)
- + Construcción en policarbonato- Material ligero y duradero que garantiza protección sin comprometer la comodidad.
- + Uso versátil en distintos entornos- Perfectas para tareas en talleres, almacenes, construcción o mantenimiento.
- + Constant eye protection - Reduces eye strain during long hours of work in bright or variable light conditions.
- + Anti-scratch treatment for greater durability.
- + Ergonomic and comfortable design for extended use.

**10266. PHIBES-N AHUMADA****Tratamento Premium (NKT)**

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN ISO16321 UL 1.2
CT K N**EMBALAGEM** 10/200 unidades

APLICAÇÕES

- Manutenção e inspeção em interiores e exteriores com mudanças térmicas e presença de partículas.
- Logística, armazéns e oficinas com poeira e manuseamento de materiais.
- Trabalhos ao ar livre com exposição à radiação UV e necessidade de visão ampla e estável.

MATERIAIS

Policarbonato e TPR

CARACTERÍSTICAS

- + Óculos de proteção envolventes. Ultra-leves, concebidos para oferecer conforto total e permitir a sua utilização durante longos períodos de tempo.
- + Tratamento antiembaciamento, evita o embaciamento para uma visão clara em todos os momentos.
- + Classe ótica 1 - Permite uma utilização prolongada sem fadiga visual nem distorções.
- + Tratamento SFP-Shield Premium (NKT)
- + Resistência a altas temperaturas (T) - Adequado para uso em ambientes quentes, mantendo a sua integridade estrutural.
- + Proteção UV (reconhecimento real da cor)
- + Construção em policarbonato - Material leve e durável que garante proteção sem comprometer o conforto.
- + Utilização versátil em diferentes ambientes - Perfeitas para tarefas em oficinas, armazéns, construção ou manutenção.
- + Proteção ocular constante - Reduz a fadiga ocular em jornadas prolongadas sob luz intensa ou variável.
- + Tratamento anti-riscos para maior durabilidade.
- + Design ergonómico e confortável para uso prolongado.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



10266. PHIBES-N FUMÉ



SFP-Shield

Traitement Premium (NKT)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN ISO 16321 UL 1.2
CT K N

EMBALLAGE 10/200 unités

APPLICATIONS

- Entretien et inspection à l'intérieur et à l'extérieur avec changements thermiques et présence de particules.
- Logistique, entrepôts et ateliers avec poussière et manutention de matériaux.
- Travaux en extérieur avec exposition aux rayons UV et nécessité d'une vision large et stable.

MATÉRIAUX

Polycarbonate et TPR

CARACTÉRISTIQUES

- + Lunettes de protection enveloppantes. Ultra-légères, elles sont conçues pour offrir un confort total et permettre une utilisation prolongée.
- + Traitement anti-buée, empêche la formation de buée pour une vision claire à tout moment.
- + Classe optique 1 - Permet une utilisation prolongée sans fatigue visuelle ni distorsion.
- + Traitement SFP-Shield Premium (NKT)
- + Résistance aux températures élevées (T) - Convient à une utilisation dans des environnements chauds, tout en conservant son intégrité structurelle.
- + Protection UV (reconnaissance réelle des couleurs)
- + Construction en polycarbonate - Matériau léger et durable qui garantit une protection sans compromettre le confort.
- + Utilisation polyvalente dans différents environnements - Parfaites pour les tâches dans les ateliers, les entrepôts, la construction ou la maintenance.
- + Protection oculaire constante - Réduit la fatigue oculaire lors de longues journées sous une lumière intense ou variable.
- + Traitement anti-rayures pour une plus grande durabilité.
- + Conception ergonomique et confortable pour une utilisation prolongée.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



10266. ΦΙΜΠΕΣ-N ΑΧΟΥΜΑΝΤΑ

SFP-Shield



Πρόσθετη θεραπεία (NKT)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN ISO 16321 UL 1.2
CT K N

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10/200 τεμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συντήρηση και επιθεώρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με θερμικές μεταβολές και παρουσία σωματιδίων.
- Λογιστική, αποθήκες και εργαστήρια με σκόνη και χειρισμό υλικών.
- Εργασίες σε εξωτερικούς χώρους με έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και ανάγκη για ευρεία και σταθερή όραση.

ΥΛΙΚΑ

Πολυανθρακικό και TPR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Περιμετρικά προστατευτικά γυαλιά. Εξαιρετικά ελαφριά, σχεδιασμένα για απόλυτη άνεση και χρήση για πολλές ώρες.
- + Αντιθαμβωτική επεξεργασία, αποτρέπει το θάμπωμα για καθαρή όραση ανά πάσα στιγμή.
- + Οπτική κατηγορία 1 - Επιτρέπει παρατεταμένη χρήση χωρίς οπτική κόπωση ή παραμορφώσεις.
- + Επεξεργασία SFP-Shield Premium (NKT)
- + Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (T) - Κατάλληλο για χρήση σε θερμά περιβάλλοντα, διατηρώντας την δομική του ακεραιότητα.
- + Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (πραγματική αναγνώριση χρώματος)
- + Κατασκευή από πολυανθρακικό - Ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό που εγγυάται προστασία χωρίς να θυσιάζει την άνεση.
- + Ευέλικτη χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα - Ιδανικά για εργασίες σε εργαστήρια, αποθήκες, κατασκευές ή συντήρηση.
- + Συνεχής προστασία των ματιών - Μειώνει την κόπωση των ματιών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης έκθεσης σε έντονο ή μεταβαλλόμενο φως.
- + Αντιγρατσουνική επεξεργασία για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- + Εργονομικός και άνετος σχεδιασμός για παρατεταμένη χρήση.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

**10266. PHIBES-N AHUMADA****SFP-Shield****Trattamento Premium (NKT)**

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN ISO 16321 UL 1.2
CT K N**IMBALLAGGIO** 10/200 unità

APPLICAZIONI

- Manutenzione e ispezione di interni ed esterni con variazioni termiche e presenza di particelle.
- Logistica, magazzini e officine con polveri e movimentazione di materiali.
- Lavori all'aperto con esposizione ai raggi UV e necessità di una visione ampia e stabile.

MATERIALI

Policarbonato e TPR

CARATTERISTICHE

- + Occhiali protettivi avvolgenti. Ultraleggeri, progettati per offrire il massimo comfort e consentire un utilizzo prolungato.
- + Trattamento antiappannamento, evita l'appannamento per una visione sempre chiara.
- + Classe ottica 1 - Consente un uso prolungato senza affaticamento visivo né distorsioni.
- + Trattamento SFP-Shield Premium (NKT)
- + Resistenza alle alte temperature (T) - Adatto all'uso in ambienti caldi, mantenendo la sua integrità strutturale.
- + Protezione UV (riconoscimento reale del colore)
- + Struttura in policarbonato: materiale leggero e resistente che garantisce protezione senza compromettere il comfort.
- + Utilizzo versatile in diversi ambienti: perfetti per lavori in officine, magazzini, cantieri edili o manutenzioni.
- + Protezione oculare costante: riduce l'affaticamento degli occhi durante lunghe giornate di lavoro in condizioni di luce intensa o variabile.
- + Trattamento antigraffio per una maggiore durata.
- + Design ergonomico e confortevole per un uso prolungato.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



10266. PHIBES-N AHUMADA

SFP-skydd



Premiumbehandling (NKT)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN ISO 16321 UL 1.2
CT K N

FÖRPACKNING 10/200 st

APPLIKATIONER

- Underhåll och inspektion av interiörer och exteriörer med temperaturförändringar och förekomst av partiklar.
- Logistik, lager och verkstäder med damm och materialhantering.
- Utearbete med exponering för UV-strålning och behov av bred och stabil syn.

MATERIAL

Polykarbonat och TPR

EGENSKAPER

- + Skyddsglasögon med heltäckande design. Ultralätta, utformade för att erbjuda total komfort och möjliggöra användning under långa arbetsdagar.
- + Antidimbehandling, förhindrar imma för en klar sikt hela tiden.
- + Optisk klass 1 – Möjliggör långvarig användning utan ögontrötthet eller distorsioner.
- + SFP-Shield Premium-behandling (NKT)
- + Hög temperaturbeständighet (T) – Lämplig för användning i varma miljöer, med bibehållen strukturell integritet.
- + UV-skydd (verklig färgåtergivning)
- + Konstruktion i polykarbonat – Lätt och hållbart material som garanterar skydd utan att kompromissa med komforten.
- + Mångsidig användning i olika miljöer – Perfekta för arbetsuppgifter i verkstäder, lager, bygg- eller underhållsarbete.
- + Kontinuerligt ögonskydd – Minskar ögontrötthet vid långa arbetsdagar i starkt eller varierande ljus.
- + Skrapssäker behandling för ökad hållbarhet.
- + Ergonomisk och bekväm design för långvarig användning.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN